



KOMUNIKĀCIJASKOMUNIKĀCIJA

## Gaisa attīrītājs elegants risinājums veselīgai iekštelpu atmosfērai **VITOPURE**



### **Efektīva gaisa attīrīšana**

Jaunie Viessmann Vito-  
pure gaisa attīrītāji ir  
atbilde uz pieaugošo  
vajadzību nodrošināt  
veselīgu gaisu dzīves  
telpās.

Viessmann Vitopure gaisa attīrītāji var lieliski apmierināt augošo pieprasījumu pēc veselīga gaisa telpās.

**VIESSMANN  
SKLEP**

Pieejamā ierīce  
pārdošanā tikai Viessmann  
interneta veikalā:  
[www.sklep-viessmann.pl](http://www.sklep-viessmann.pl)



Viessmann Vitopure gaisa attīrītāja izmantošana guļamistabā

Jaunie Viessmann Vitopure gaisa attīrītāji var apmierināt augošo pieprasījumu pēc veselīga gaisa telpās. Ir pieejami trīs šo iekārtu veidi ar attīrīšanas jaudu 250, 350 un 450 m<sup>3</sup>/h. Vienkārši pievienojiet gaisa attīrītāju kontaktligzdai, un tas uzreiz ir gatavs lietošanai.

#### **Pret ziedputekšņiem, putekļiem, vīrusiem un bakte-riju**

Ierīcē izmantotais HEPA filtrs un aktīvās ogles filtrs uztver vairāk nekā 99,95 % visu gaisu piesārņojošo vielu. Putekļu un mājas putekļu, ziedputekšņu, baktēriju izplatīšanās tiek praktiski pilnībā kavēta.

#### **Palieciet veseli un labāk izgulieties**

Tīrāks gaiss ne tikai labvēlīgi ietekmē veselību, bet arī uzlabo miega kvalitāti.

Filtrs

ar aktivēto ogli absorbē gaistošos organiskos savienojumus (GOS, GOS). Krāsains LED gredzens uz vadības paneļa norāda pašreizējo gaisa kvalitāti un atgādina, kad jāmaina filtri.

#### **Ērta vadība, izmantojot Viessmann One Base platformu**


Vitopure tiek kontrolēts, izmantojot bezmaksas ViCare lietotni viedtālruni, kas ir visaugstāk novērtētā lietotne.

Ietiekumprogrammu starp līdzīgām ietiekumprogrammām. Ierīce var darboties manuālā režīmā ar noteiktu efektivitātes pakāpi, kā arī automātiskā režīmā, kura laikā tā analizē gaisa kvalitāti telpā un vienmērīgi regulē ventilācijas ātrumu.

Turklāt lietotāji var ieprogrammēt savus laika profilus. Noteiktos laika intervālos Vitopure var darboties ar minimālo vai maksimālo efektivitāti, piemēram, vakarā, vakarā vai lai ātri attīrītu gaisu, pirms iedzīvotāji atgriežas mājās.

**VIESSMANN  
ONE BASE**

Attīrītāja darbību var kontrolēt attālināti, izmantojot ViCare mobilo lietotni.



**VITOPURE**

Ekspektīvā jauda: 250, 350, 450 m<sup>3</sup>/h



Vitopure attīrītājs virtuvē

#### TEMPREKONU JEVITOPURE

- + HEPA filtrs un aktīvās ogles filtrs uztver > 99,95 % visu piesārņojuma daļiņu, tostarp aerosolu.
- + Putekļu, gaistošo organisko savienojumu (GOS), temperatūras un mitruma sensori
- + Alerģisku sūdzību mazināšana
- + Adaptīvais automātiskais režīms samazina enerģijas izmaksas
- + Automātiska indikācija par nepieciešamību mainīt filtrs
- + Vienkārša un intuitīva lietošana no ViCare lietotnes mobilā lietotne
- + TÜV kvalitātes sertifikāts
- + ECARF alerģijai draudzīgs zīmogs



Vitopure  
250 m<sup>3</sup>/h

Vitopure  
350 m<sup>3</sup>/h



Vitopure  
450 m<sup>3</sup>/h

#### VITOPURE

- 1 Skārienvadības panelis
- 2 Gaisa izplūdes atvere
- 3 Ventilators
- 4 HEPA filtrs / aktīvās ogles filtrs
- 5 Gaisa ieplūdes atvere



## Gaisa attīrīšana **VITOPURE**

Vitopure	Tīps	250	350	450
Tīrīšanas efektivitāte (CADR)	m³/h	250	350	450
Maksimālais enerģijas patēriņš	W	22	50	52
Nominālais spriegums	V	230	230	230
Skaņas jauda	dB(A)	36 - 62	36 - 64	36 - 65
Izmēri				
garums	mm	340	312	312
platums	mm	245	312	312
augstums	mm	500	600	600
Masu	kg	8,5	7,9	9,9



Vitopure attīrītāji "balta lina" krāsā

### CH I P R O D U K C I J A

- Viessmann One Base platformas gaisa attīrītājs
- Viegla lietošana, izmantojot mobilo lietotni ViCare App
- Gaisa kvalitātes sensors, lai uzraudzītu telpas gaisa kvalitāti.
- Pašreizējo un saglabāto gaisa kvalitātes parametru attēlošana displejā ViCare App mobilā lietotnē
- 4 veiktspējas līmeņi ventilators+ gaidīšanas režīms
- Darba programmas
  - ar rokām
  - automātiski
  - klusums (no mobilās lietotnes)
  - turbo (no mobilās lietotnes)
  - laika programmas (no mobilās lietotnes).
- Automātiska indikācija par nepieciešamību nomainīt filtru

**Jūsu profesionālais konsultants**