




#### Sienas gāzes kondensācijas katls

Pieejama izcilība: paaugstiniet savu komforta līmeni ar mūsu jauno, izcilo sienas gāzes kondensācijas katlu **VITODENS classic** (tips BPKB).



#### Apkure ar gāzi

- + Efektīvs un izturīgs
- + Augsta apkures un karstā ūdens ērtības
- + Vietas taupīšana

Kompakti un efektīvi sienas gāzes kondensācijas katli ar ļoti pievilcīgu cenas un veiktspējas attiecību.



Vitodens classic ar pievilcīgu dizainu Vitoppearlwhite krāsā

Kā liela mēroga ražotājs ar daudzu gadu pieredzi sienas apkures katlu ražošanā mēs zinām, kas ir svarīgi. Uz Viessmann produktu kvalitāti var paļauties, un Vitodens classic par ļoti pievilcīgu cenu nav izņēmums.

Viessmann sienas apkures katli ir pazīstami ne tikai ar savu inovatīvo tehnoloģiju un veiktspēju, bet arī ar savu uzticamību un izturību. Pateicoties moderniem mezgliem, šis sienas gāzes kondensācijas katls ir ļoti kompakts un to var uzstādīt pat nelielās nišās. Nav sānu apkopes attālumi, jo visi savienojumi ir viegli pieejami no priekšpuses.

Vitodens classic ir ideāli piemērots dzīvokļu vai viengimeņu māju modernizācijas projektiem. Tas ir pieejams kā kombinētais katls (ar iebūvētu caurplūdes ūdens sildītāju) ar jaudu no 5 līdz 25 kW.

### Nerūsējošā tērauda Inox-Radial siltummainis: efektīvs un izturīgs

Nerūsējošais tērauds padara visu atšķirību. Nerūsējošā tērauda Inox-Radial siltummainim, kas ir izturīgs pret koroziju, ir izšķiroša nozīme Vitodens classic. Tas efektīvi pārveido ievadīto enerģiju siltumā. Turklāt īpaši izturīgais, augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds nodrošina uzticamību.



Inox-Radial siltummainis

### 10 gadu garantija

uz nerūsējošā tērauda siltummaiņiem eļļas/gāzes kondensācijas katliem 150 kW.

Nosacījumus  
[www.viessmann.de/garantie](http://www.viessmann.de/garantie)

#### MatriX-Plus deglis:

##### jūsu apkures sistēmas sirds

Starp MatriX-Plus degļa priekšrocībām ir tā efektīva darbība, klusa darbība un zems emisiju līmenis. Īpaši nerūsējošā tērauda MatriX virsma ir izturīga pret augstām temperatūrām, kas nodrošina uzticamu darbību un ilgu kalpošanas laiku.



MatriX-Plus deglis

#### Viegla lietošana ar papildu tālvadības pulti

Apkures ūdens un karstā ūdens temperatūru var iestatīt ātri, izmantojot lietotājam ērtos pogas. Darbības stāvokļi un temperatūras tiek parādītas uz digitālā displeja ekrāna.



LCD ekrāns ar baltu apgaismojumu un 4 pogām


#### Vitodensavitodensavitodensavitodens klasika

- + Ļoti pievilcīga cenas un veiktspējas attiecība
- + Izturīgs un efektīvs, pateicoties Inox-Radial nerūsējošā tērauda siltummainim.
- + MatriX-Plus deglis pastāvīgi augstai efektivitātei un tīrai sadegšanai
- + Vienkārša vadība, izmantojot vadības bloku ar LCD ekrānu ar baltu apgaismojumu un 4 pogām.
- + Ideāli piemērots uzstādīšanai dzīvojamās telpās, pateicoties zēmam darbības troksnim un kompaktiem izmēriem.
- + Mazs uzstādīšanas augstums, lai atvieglotu veco katlu nomaiņu

#### **VITODENS** classic

(tips BPKB)

- 1 MatriX-Plus deglis
- 2 Inox-Radial siltummainis
- 3 Pamatkontroles
- 4 Augstas efektivitātes sūknis
- 5 Izplešanās tvertne (8 litri)



Sienas gāzes kondensācijas katls  
**VITODENS classic**

Ierīces tips		Kombinētais katls (tips BPKB)
Nominālais sildīšanas jaudas diapazons		
50/30 °C	kW	5.0 - 25.0
80/60 °C	kW	4.5 - 22.7
Izmēri		
Garums	mm	300
Platums	mm	400
Augstums	mm	700
Svars	kg	34
Dūmvadu gāzes savienojums	Ø mm	60
Ventilācijas gaisa pieslēgums	Ø mm	100
Kombinētā apkures katla karstā ūdens jauda	kW	29.1
Izsaistīšanas ātrums	l/min	12
Energoefektivitātes klase	h	A



Vitodens classic  
(tips BPKB)

Produktu fē t u r

- + Gāzes kondensācijas kombinētais katls
- + Nominālā sildīšanas jauda no 5 līdz 25 kW
- + Standarta sezonas efektivitāte [saskaņā ar DIN]: līdz 98 % (H<sub>g</sub>)[bruto cv]
- + Modulācijas diapazons līdz 1:5 (5 līdz 25 kW)
- + Enerģijas taupīšanas, augstas efektivitātes cirkulācijas sūkņi
- + Energoefektivitātes klase: A

Vitodens klasiskā kombinētā katla (tips BPKB) īpašās priekšrocības:

- + Augsts karstās ūdensapgādes komforta līmenis, ko nodrošina gaidīšanas režīma funkcija.

Jūsu tirdzniecības partneris